



Nastavení kategorizace hal

Každá jednotlivá hala je zařazena do příslušné kategorie dle níže nastavených podmínek a parametrů. Jedná se o statické podmínky a parametry, které přímo souvisí s proporcemi budovy haly. Dle těchto podmínek a parametrů je pak vytvořen seznam „SCHVÁLENÉ HALY“, který je veřejně dostupný na informační desce webových stránek Českého florbalu.

Kategorie I – haly pro Superligu

Parametry a podmínky

- hřiště dle pravidel florbalu (min. rozměr 36 x 18 m) při dodržení minimální výběhové zóny 1 m dle SR;
- minimální výška stropu 7 m;
- kapacita hlediště **500 sedících diváků**;
- od sezóny 2019/2020 kapacita hlediště **500 sedících diváků**;
 - v roce 2008 byla schválena úprava od sezóny 2015/2016 na **500 sedících diváků**;
 - v roce 2013 byla schválena úprava v podobě posunu platnosti požadavku **500 sedících diváků** od sezóny 2018/2019;
- minimálně tři šatny s vlastní sprchou, které jsou součástí budovy haly; v případě, že součástí haly je minimálně pět šaten s vlastní sprchou, je hala navíc označena jako vhodná pro turnajové soutěže;

Kategorie II – haly pro nejvyšší celostátní soutěže

Parametry a podmínky

- hřiště dle pravidel florbalu (min. rozměr 36 x 18 m) při dodržení minimální výběhové zóny 1 m dle SR;
- minimální výška stropu 7 m;
- kapacita hlediště **200 sedících diváků**;
- minimálně tři šatny s vlastní sprchou, které jsou součástí budovy haly; v případě, že součástí haly je minimálně pět šaten s vlastní sprchou, je hala navíc označena jako vhodná pro turnajové soutěže;

Kategorie III – haly pro vyšší celostátní soutěže

Parametry a podmínky

- hřiště dle pravidel florbalu (min. rozměr 36 x 18 m) při dodržení minimální výběhové zóny 1 m dle SR;
- minimální výška stropu 7 m;
- kapacita hlediště **100 sedících diváků**;
- minimálně tři šatny s vlastní sprchou, které jsou součástí budovy haly; v případě, že součástí haly je minimálně pět šaten s vlastní sprchou, je hala navíc označena jako vhodná pro turnajové soutěže;

Kategorie IV – haly pro celostátní soutěže

Parametry a podmínky

- hřiště dle pravidel florbalu (min. rozměr 36 x 18 m) při dodržení minimální výběhové zóny 1 m dle SR;
- minimální výška stropu 6 m;
- minimálně tři šatny s vlastní sprchou, které jsou součástí budovy haly; v případě, že součástí haly je minimálně pět šaten s vlastní sprchou, je hala navíc označena jako vhodná pro turnajové soutěže;



Kategorie V – haly pro turnajové (regionální) soutěže

Parametry a podmínky

- hřiště dle pravidel florbalu (min. rozměr 36 x 18 m) při dodržení minimální výběhové zóny 1 m dle SŘ;
- minimální výška stropu 6 m;
- minimálně pět šaten s vlastní sprchou, které jsou součástí budovy haly; [Pozn.: šatny u této kategorie hal nemusí být přímo součástí haly, je postačující, pokud se budou nacházet v jejím bezprostředním sousedství; nutnou podmínkou je přímé napojení zastřešeným prostorem]

Kategorie VI – hala pro žákovské soutěže

Parametry a podmínky

- **neumožňuje** postavení hřiště dle pravidel florbalu (min. rozměr 36 x 18 m) při dodržení minimální výběhové zóny 1 m dle SŘ;
- minimální výška stropu 6 m;
- minimálně tři šatny s vlastní sprchou, které jsou součástí budovy haly; [Pozn.: šatny u této kategorie hal nemusí být přímo součástí haly, je postačující, pokud se budou nacházet v jejím bezprostředním sousedství; nutnou podmínkou je přímé napojení zastřešeným prostorem]

Doporučující podmínky a parametry

Tyto obecné podmínky a parametry nemusí splňovat budova haly, aby byla zařazena do příslušné kategorie, ale musí je splnit pořadatel při pořádání utkání dané soutěže. Jedná se o doporučení ve vztahu k pořadatelským povinnostem, které budou dále upřesněny předpisem a reglementem konkrétní soutěže.

Doporučené doplňující vhodné podmínky a parametry

- připojení k internetu pro zprostředkování video přenosu;
- mít k dispozici místnost pro případnou dopingovou kontrolu;
- rozdílný vstup do prostoru hřiště pro hráče a pro diváky;
- kvalitní ozvučení haly;
- časomíra zobrazující odpočet trestů;
- možnost občerstvení pro diváky;

Doplňující podmínky pro halu pro TV utkání

- možnost umístit hlavní kameru a komentátorské stanoviště proti divákům;
- možnost instalace speciálního povrchu;
- připojení na třífázový proud;
- prostor pro umístění reklamních LED panelů (šířka cca 1m);
- vyhrazené parkovací prostory pro přenosové vozy;
- VIP salónek a VIP tribuna;